



Hippo får venflon

Bli med å se når
jeg får venflon!



Hippo får venflon

I dag skal Hippo få venflon. En venflon er et lite plastrør som legges inn i blodåren slik at Hippo kan få medisin eller væske rett i blodet. Bli med og se hvordan det ser ut når Hippo får venflon!



Aller først kan Hippo få på et trylleplaster. Det skal være på en hel time og gjør slik at han kjenner mindre i armen når han får venflon.

Hippo får et bånd rundt armen. Når båndet strammes litt blir det enklere å finne blodåren.



Pelsen til Hippo blir vasket slik at det er rent der venflonen skal være.





Venflonen kan være gul, blå, rosa eller grønn. Legen bestemmer hvordan farge som passer til dine blodårer.

Så legges venflonen inn i Hippos blodåre. På grunn av trylleplasteret kjente Hippo det så vidt! Når venflonen er på plass må den skylles gjennom for å være sikker på at den ligger der den skal. Hippo kjenner at det blir litt kaldt i blodåren sin.



Når Hippo er ferdig med å ta blodprøve får han et plaster på armen eller fingeren. Vanligvis tar det kortere tid å ta blodprøve enn å pusse tennene.

Etterpå får Hippo velge seg en premie. Hvilken premie har du lyst på?



Lure ting

Her er noen lure ting du kan gjøre når du skal få venflon.
Hva har du lyst å gjøre?



Ha bamse på fanget



Lese en bok



Tegne/fargelegge



Sitte på fanget



Høre på musikk



Se på telefonen



Holde i hånden




Trylleplaster



Blåse såpebobler





HIPPO FÅR
VENFLON



Informasjon til foresatte

Det er viktig at du forbereder barnet ditt på venfloninnleggelsen. Er barnet rolig og klarer å holde armen i ro, øker sjansen for at prosedyren blir vellykket. Hovedregel er at du som er barnets pårørende er med under venfloninnleggelsen.

Når det gjelder de minste barna er det ofte to personer som deltar i venflon-innleggelsen, en som legger inn venflon og en som støtter armen og avleder barnet. Din jobb som forelder er å støtte, trøste og skryte av barnet. Vær obs på at for mye trøst kan signalisere at det skal skje noe ubehagelig, og det kan forverre situasjonen.

Vi anbefaler å ikke bruke ord som «flink» eller at det «ikke er farlig». Hjelp i stedet barnet med å tenke positive tanker ved å si for eksempel at barnet er modig eller at barnet gjør en viktig jobb for kroppen sin. Husk at gråt er en naturlig reaksjon hos barnet. Det er viktig at du som pårørende klarer å holde deg rolig da dette gjør situasjonen tryggere for barnet.

Nordlandssykehuset jobber stadig for å forebygge og unngå bruk av tvang på barn. Helsepersonell som møter barnet ditt på sykehuset ønsker å skape en god relasjon til barnet. For å få til dette er det viktig at du som forelder snakker om og møter helsepersonellet med en positiv holdning. Hvis du møter helsepersonellet med en negativ holdning, kan barnet bli påvirket av dette og relasjonsbyggingen kan bli vanskeligere.

Dersom innleggelsen ikke blir vellykket kan det være bedre å utsette det hele og heller gi det et nytt forsøk litt senere. Det er fint om personalet får vite hvis barnet ditt har hatt vanskelige opplevelser i forbindelse med lignende prosedyrer tidligere eller gruer seg. Det finnes flere alternativer for å få lagt inn venflon. Sammen finner vi en god løsning for ditt barn. Etter venfloninnleggelsen er det fint at du snakker med barnet ditt om hvordan barnet opplevde situasjonen. Din og barnets opplevelse av situasjonen kan være ulik.

En god hjelp for barnet er plaster eller krem med bedøvelse. Dette kan kjøpes reseptfritt på apoteket eller fås på sykehusets barneavdeling i K5 eller på blodprøvetakingen i 1. etasje. Barnet bør ha to plaster, ett i hver albuekrok. De skal sitte på en time for å virke ordentlig og bør tas av 15 minutter før prøven skal tas.



Vi sees!

